

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị tham gia chào dự toán

Hiện nay, PVPower NT2 đang lập kế hoạch mua sắm vật tư dự phòng phục vụ sửa chữa cho hệ thống PCCC tại NMĐ Nhơn Trạch 2 với danh mục và đặc tính kỹ thuật đính kèm.

PVPower NT2 kính mời các Quý Công ty quan tâm gửi báo giá và các tài liệu kỹ thuật, thông tin về hàng hóa (nhà sản xuất, xuất xứ, chứng từ cung cấp đính kèm hàng hóa ...) và thời gian giao hàng cụ thể của hàng hóa mà Quý Công ty chào trong bản báo giá cho PVPower NT2 theo thông tin như sau:

- Hình thức gửi báo giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax/Email;
- Thông tin tiếp nhận báo giá: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - Ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại: 0251 2225899; Fax : 0251 2225897; Email: vanthu@pvnt2.com.vn
- Thời gian tiếp nhận báo giá: trước 15h00 ngày 21/01/2026.

Trân trọng.

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2026

PVPOWER NT2



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thu



DANH MỤC VẬT TƯ DỰ PHÒNG PHỤC VỤ SỬA CHỮA CHO HỆ THỐNG PCCC TẠI NMĐ NHƠN TRẠCH 2

STT	Tên thiết bị/Vật tư	Đơn vị	Mã KKS	Số lượng	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Chứng từ cung cấp
1	Manual push button (Manual Release, yellow)	PCS	11/12CYE10CQ001/003/005/007	1	Push button DMX yellow (DMX3000 MANUAL RELEASE, yellow) Order No: 88 8845	MINIMAX		
2	Conventional detector module	PCS	11/12CYE10GH001	1	FMZ 5000 Conventional detector module (Module 5000 lines); Order No: 90 1773	MINIMAX		
3	Gas detector	PCS	11/12CYQ03CQ001/002	2	Part number: 2108N4000N Optima Plus Gas Detector, hydrocarbon version, 4 to 20mA output, ATEX/IECEX, M25 thread spigot, electro polished 316SS, includes polyester mesh dust barrier, nylon weather protection housing and LNP Faradex deluge/sunshade	Honeywell		
4	Solenoid Valve	PCS	10SGC01/02/03AA051 10SGC11/12/13/21AA051 11/12SGC01/02/03/04/05A A051 10SGF02AA051 10SGF10/11/20/21AA051 10SGG10/11/20/21AA051	1	Valve no: 73218BN4UNLVN0C111C2 ; 10W, 24VDC; orifice 5/8, 5-175 PSI	PARKER		
5	Pressure switch	PCS	11/12SGC01/02/03/04/05C P002/003/004 10SGC01/02/03CP002/003/004	1	PS10-1	POTTER		

0892
NGT
PH
UCD
MTR

STT	Tên thiết bị/Vật tư	Đơn vị	Mã KKS	Số lượng	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Chứng từ cung cấp
			10SGC11/12/13/21CP002 10SGF02CP001 10SGF10/11/20/21CP001 10SGG10/11/20/21CP001 10SGG10/11CP001					
6	Monitor module	PCS	01/10/11/12SGY00GH001/ 002/003/004 01SGC/SGE/SGF/SGG...	28	FMM-101	NOTIFIER		
7	10-input monitor module	PCS	11/12SGY00GH102	2	XP10-M	NOTIFIER		
8	Smoke detector	PCS	01/10/11/12SGY00GH001/ 002/003/004	15	FSP-951 Photo Notifier White Đã bao gồm đế đầu báo: B501/WHITE BASE 4" WHITE WENLOCK	NOTIFIER		
9	Heat detector	PCS	01/10/11/12SGY00GH001/ 002/003/004	1	FST-951 Heat Fixed Program Notifier White Đã bao gồm đế đầu báo: B501/WHITE BASE 4" WHITE WENLOCK	NOTIFIER		
10	Heat detector	PCS	01/10/11/12SGY00GH001/ 002/003/004	2	302-EPM 194	Thermaltech (POTTER)		
11	Indoor Call point	PCS	01/10/11/12SGY00GH001/ 002/003/004	2	M1A-R470SG-STCK-01	KAC		
12	Sounder/Beacons	PCS	01/10/11/12SGY00GH001/ 002/003/004	1	Model: FL-RL-R-D	Cooper Safety / Eaton		
13	Detector base	PCS	01/10/11/12SGY00GH001/ 002/003/003	16	Type: B501	NOTIFIER		

STT	Tên thiết bị/Vật tư	Đơn vị	Mã KKS	Số lượng	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Chứng từ cung cấp
14	Relay module: FRM-1	PCS	01/10/11/12SGY00GH001/002/003/004	4	Relay module: FRM-1	NOTIFIER		
15	LCD MFZ5000 320x240 dot	PCS	11/12CYE10GH001	1	LCD MFZ5000 320x240 dot	MINIMAX		
16	CPU module: CPU2-640E (240V)	PCS	01/10/11/12SGY00GH001/002/003/004	1	CPU module: CPU2-640E (240V)	NOTIFIER		
17	Outdoor callpoint	PCS	01/10/11/12SGY00GH001/002/003/005	2	WCP3A-R000SG-01	KAC		
18	AUXILARY POWER SUPPLY	SET	01/10/11/12SGY00GH001/002/003/005	1	AMPS-24E	NOTIFIER		
19	Heat detector: WMX1000D 90Ex	PCS	11/12CYE10GH001	4	Heat detector: WMX1000D90Ex	MINIMAX		
20	Heat detector: WMX95Order No: 907542	PCS	11/12CYE10GH002	1	Heat detector: WMX95Order No: 907542	MINIMAX		
21	Ống ruột gà	ft	01/10/11/12SGY00GH001/002/003/004	100	Galflex RWS Size 1/2" Length 25 ft Material: Galvanized Steel Flexible Metal Conduit (FMC) Interlocked structure UL-listed (UL 1) For power/control/fire alarm wiring Indoor use	Southwire		

