

TCT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

V/v: Báo giá dự toán Mua sắm vật tư xử lý bất thường Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm báo giá

Hiện nay, PVPower NT2 đang xây dựng dự toán công tác Mua sắm vật tư xử lý bất thường Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2026 với danh mục và thông số kỹ thuật của hàng hóa chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm.

Đề nghị Quý Công ty gửi báo giá và các tài liệu kỹ thuật, thông tin về hàng hóa (nhà sản xuất, xuất xứ, thông tin về chứng từ CO, CQ ...) và thời gian giao hàng cụ thể của hàng hóa mà Quý Công ty chào trong bản báo giá cho PVPower NT2 theo thông tin như sau:

- Hình thức gửi báo giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax/Email;
- Thông tin tiếp nhận báo giá: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 -Ấp 3, xã Đại Phước, TP Đồng Nai; Điện thoại: 0251 2225899; Fax : 0251 2225897; Email: vanthu@pvnt2.com.vn
- Thời gian tiếp nhận báo giá: trước 16h00 ngày 26/10/2026.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD (thay b/c);
- P.KTSX, P.TCKT, P.TMTTĐ;
- Lưu VT.

Đính kèm:

Phụ lục 1- Danh mục và thông số kỹ thuật.


**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trung Thu

Phụ lục 1: Danh mục và thông số kỹ thuật

Stt	Tên thiết bị/ Vật tư	Đơn vị	Số lượng	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất tham chiếu	Xuất xứ	Chứng từ CO, CQ
1	TRANSMITTER	PCS	5	TEMPERATURE TRANSMITTER: T32.1S	Wika		
2	Monitor module	PCS	10	FMM-101	NOTIFIER		
3	Smoke detector with base	PCS	100	FSP-951 with Base B501	NOTIFIER		
4	Ắc quy	Bình	20	TS12240W (12V-24Ah)	Phoenix		
5	Solenoid valve	PCS	2	8551A005 24 VDC	Asco		
6	Đầu dò gas	PCS	1	Đầu dò gas Searchline Excel Cross duct 2104N4224 Thông số kỹ thuật: Power supply: 18-32VDC Output current: 4-20mA Gas Calibrations: Methane Long range: 2.5-5m	HONEYWELL		
7	Speed transmitter	PCS	1	L4A06B0-5M D124.1S2/U2M	BRAUN		
8	Ắc quy	Cái	2	GS N150A Điện áp 12V – Dung lượng: 140Ah	GS		



Stt	Tên thiết bị/ Vật tư	Đơn vị	Số lượng	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất tham chiếu	Xuất xứ	Chứng từ CO, CQ
9	Dây cáp	M	40	Dây cáp ø9.2; inox 304	VIETNAM		
10	Ống thủy lực	ống	1	ống thủy lực EN 856 4SP, 3/4inch, 330bar, L=1700mm, 1 đầu thẳng, 1 đầu cong 45°, Pos:8	VIETNAM		

